

DHI-VTO2111D-WP

1Мп Вызывная панель, Wi-Fi



- Широкие углы обзора
- Ночная видеосъёмка
- Встроенный считыватель карт
- Удалённый доступ через мобильное приложение
- IP65

Ethernet











Карактеристики	
Вызывная панель	
Модель	DHI-VTO2111D-WP
Видео	
Сжатие	H.264
Матрица	1/4" 1Мп CMOS
Фокусное расстояние объектива	2.2мм
Угол обзора	По диагонали: 125°; по горизонтали: 105°
Режим День/Ночь	ICR
Аудио	
Сжатие	G.711
Вход	Всенаправленный микрофон
Выход	Встроенный динамик
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Управление	
Кнопки	Механические
Считыватель карт	Mifare
Хранение	
Слот карты памяти	Micro SD, до 64Гб
Интерфейсы	
Датчик двери	2
Тревожные входы	2
RS485	1
Сеть	


IEEE802.11b/g/n

Wi-Fi

Протоколы	TCP/IP	
Электропитание		
Питание	DC 12B, PoE (802.3af)	
Потребление	В режиме ожидания до 1Вт; в режиме работы до 10Вт	
Условия эксплуатации		
Температура	-30 ~ +60°C	
Относительная влажность	10% ~ 90%	
Класс защиты	IP65	
Общие данные		
Материал	Пластик	
Монтаж	Заподлицо	
Размеры	135mm × 70.4mm × 34.4mm	
Bec	0.4кг	


10/100МБит/с


Размеры(мм)





Просматириваемая область(м)





Подключение

